

VELUX®

Комфорт на роки

Прейскурант цін 2019

Мансардні вікна

Все для встановлення

Штори та інші аксесуари



MyDaylight

Створіть мансарду
своїєї мрії
Встановіть додаток

Зведена таблиця цін від
01.04.2019

Мансардні Вікна Оптіма Стандарт Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZR MR06 3050

Лінія VELUX
Оптіма

Код
склопакету

Оптіма



	GZR 3050B	GLP 0073B
Спосіб відкриття	Ручка знизу	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	ПВХ
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон

Розміри	Площа засклення		
CR02 55x78 см	0,22 м ²	5 440	8 400
CR04 55x98 см	0,29 м ²	5 740	-
FR04 66x98 см	0,38 м ²	6 450	9 940
FR06 66x118 см	0,48 м ²	6 590	10 270
MR04 78x98 см	0,47 м ²	6 710	10 270
MR06 78x118 см	0,59 м ²	7 220	11 050
MR08 78 x140 см	0,73 м ²	7 880	12 150
MR10 78 x160 см	0,85 м ²	-	14 140
PR06 94x118 см	0,75 м ²	8 930	12 700
PR08 94x140 см	0,92 м ²	9 170*	-
SR06 114x118 см	0,95 м ²	9 350	13 920
SR08 114x140 см	1,16 м ²	10 170*	-

Стандарт



	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B
Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон


Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м ²	6 080	-	7 960	-
CK04 55x98 см	0,29 м ²	6 480	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м ²	7 200	-	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м ²	7 440	7 440	9 740	9 740
MK04 78x98 см	0,47 м ²	7 440	7 440	9 740	9 740
MK06 78x118 см	0,59 м ²	8 000	8 000	10 470	10 470
MK08 78 x140 см	0,72 м ²	8 800	8 800	11 520	11 520
MK10 78 x160 см	0,85 м ²	10 240	10 240	13 400	-
PK06 94x118 см	0,75 м ²	9 200	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м ²	10 000	10 000	-	13 090
SK06 114x118 см	0,95 м ²	10 080	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м ²	10 960	-	-	-

* Даний розмір представлена лише у виконанні з верхньою ручкою

**** Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовленням.

Водонепроникні коміри

Оптіма



EZR 0000
Комір для проф. покрівельного матеріалу 45 мм

ESR 0000
Комір для плоского покрівельного матеріалу

Розміри		
CR02 55x78 см	1 710	1 450
CR04 55x98 см	1 750	1 500
FR04 66x98 см	1 810	1 620
FR06 66x118 см	1 910	1 840
MR04 78x98 см	1 960	1 840
MR06 78x118 см	2 060	1 830
MR08 78 x140 см	2 280	2 070
MR10 78 x160 см	2 560	2 400
PR06 94x118 см	2 400	2 190
PR08 94x140 см	2 580	2 340
SR06 114x118 см	2 730	2 500
SR08 114x140 см	2 870	2 480

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма

Стандарт



BDX 2000
Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000
Пароізоляція

Розміри		
CK02 55x78 см	1 570	750
CK04 55x98 см	1 570	750
FK04 66x98 см	1 570	750
FK06 66x118 см	1 570	750
MK04 78x98 см	1 570	750
MK06 78x118 см	1 570	750
MK08 78 x140 см	1 570	750
MK10 78 x160 см	1 570	750
PK06 94x118 см	1 570	750
PK08 94x140 см	1 570	750
SK06 114x118 см	1 570	750
SK08 114x140 см	1 570	750

Водонепроникні коміри

Стандарт



EDZ 0000
Для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм

EDS 0000
Для плоских покрівельних матеріалів

Розміри		
CK02 55x78 см	1 990	2 020
CK04 55x98 см	2 040	2 070
FK04 66x98 см	2 110	2 140
FK06 66x118 см	2 280	2 310
MK04 78x98 см	2 280	2 310
MK06 78x118 см	2 400	2 430
MK08 78 x140 см	2 550	2 580
MK10 78 x160 см	2 810	2 840
PK06 94x118 см	2 710	2 750
PK08 94x140 см	2 860	2 890
SK06 114x118 см	2 830	2 870
SK08 114x140 см	3 000	3 040

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прејскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX
Стандарт

Код
склопакету

Стандарт Плюс


		 GLL 1061	 GLL 1061B	 GLU 0061	 GLU 0061B
Спосіб відкривання		Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття		Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ		2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Розміри	Площа засклення	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	0,22 м ²	8 350	-	10 480	-
СК04 55x98 см	0,29 м ²	8 900	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м ²	9 890	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м ²	10 220	10 220	12 820	12 820
MK04 78x98 см	0,47 м ²	10 220	10 220	12 820	12 820
MK06 78x118 см	0,59 м ²	10 990	10 990	13 790	13 790
MK08 78 x140 см	0,73 м ²	12 090	12 090	15 170	15 170
MK10 78 x160 см	0,85 м ²	14 070	14 070	17 650	-
PK06 94x118 см	0,75 м ²	12 640	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м ²	13 740	13 740	17 230	17 230
SK06 114x118 см	0,95 м ²	13 850	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м ²	15 060	-	18 890	-

Карнизні вікна

		 VFE 3070
		Карнизне вікно
Спосіб відкривання		Ручка зверху
Матеріал рами/покриття		Дерево/лак
Камери склопакету/газ		1/аргон
Розміри		ThermoTechnology™
MK31 78x60 см		11 000
MK35 78x95 см		12 000
MK36 115,4x78 см		13 000
PK31 94x60 см		11 700
PK35 94x95 см		14 200
PK36 115,4x95 см		14 800
SK31 114x60 см		13 500
SK35 114x95 см		12 980
SK36 115,4x114 см		15 000

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Стандарт Плюс



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000
Для плоских профільованих матеріалів та комплект BDX 2000

Водонепроникні коміри до карнизних вікон



EFW 0012
Комір для проф. покрівельного матеріалу

EFS 0012
Комір для плоского покрів. матеріалу

Розміри	EDW 2000	EDS 2000
СК02 55x78 см	3 650	3 410
СК04 55x98 см	3 700	3 460
FK04 66x98 см	3 770	3 520
FK06 66x118 см	3 950	3 690
MK04 78x98 см	3 950	3 690
MK06 78x118 см	4 080	3 800
MK08 78 x140 см	4 240	3 940
MK10 78 x160 см	4 520	4 190
PK06 94x118 см	4 420	4 100
PK08 94x140 см	4 580	4 240
SK06 114x118 см	4 550	4 220
SK08 114x140 см	4 730	4 380

Розміри	EFW 0012	EFS 0012
MK04 78x98 см	5 190	5 190
MK06 78x118 см	5 460	5 460
MK08 78x140 см	6 010	6 010
MK10 78x160 см	7 040	7 040
PK06 94x140 см	6 390	6 390
PK08 94x140 см	7 150	7 150
SK06 114x118 см	7 210	7 210
SK08 114x140 см	7 920	7 920

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDX 2000

Мансардні вікна Преміум


УВАГА!
Основні позначення в код моделі вікна

GGL MK06 2066

Лінія
VELUX Преміум

Код
склопакету

Преміум



		GGL 2066	GGL 2062	GPL 2066	INTEGRA GGL 206621A	SOLAR GGL 206630A	GGU 0066	GGU 0062	GPU 0066	INTEGRA GGU 006621A	SOLAR GGU 006630A
Спосіб відкрив.		Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіноване	З дист. керуванням	З дист. керуванням на сонячній батареї	Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіноване	З дист. керуванням	З дист. керуванням на сонячній батареї
Матеріал рами/покриття		Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ		2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	0,22 м²	16 270	21 120	-	26 250	32 980	18 300	23 760	-	33 530	35 010
СК04 55x98 см	0,29 м²	17 340	22 510	24 100	27 142	34 050	19 500	25 330	26 410	34 730	36 210
FK04 66x98 см	0,38 м²	19 260	25 010	-	28 742	-	21 670	28 140	-	36 900	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	19 910	25 850	27 670	29 283	36 620	22 390	29 080	30 320	37 620	39 100
MK04 78x98 см	0,47 м²	19 910	25 850	27 670	29 283	36 620	22 390	29 080	30 320	37 620	39 100
MK06 78x118 см	0,59 м²	21 400	27 790	29 750	30 525	38 110	24 080	31 270	32 600	39 310	40 790
MK08 78x140 см	0,73 м²	23 540	30 570	32 730	32 308	40 250	26 490	34 390	35 860	41 720	43 200
MK10 78x160 см	0,85 м²	27 400	35 580	38 080	35 525	44 110	30 820	40 020	-	46 050	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	24 610	31 960	34 210	33 200	-	27 690	35 960	37 490	42 920	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	26 760	34 740	37 190	34 992	43 470	30 100	39 080	40 750	45 330	-
SK06 114x118 см	0,95 м²	26 970	35 020	37 490	35 167	43 680	30 340	39 400	41 080	45 570	47 050
SK08 114x140 см	1,16 м²	29 320	38 080	40 760	37 125	-	32 990	42 840	44 660	48 220	-

* Мансардні вікна лінії Преміум, виготовлені з високоякісної класної деревини вкритої прозорим лаком на водній основі з будь-яким іншим склопакетом, доступні до замовлення. Термін поставки 2-5 тижні.

Водонепроникні коміри та тепло-і гідроізоляція

Преміум



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000
Для плоских профільованих матеріалів та комплект BDX 2000

Розміри	EDW 2000	EDS 2000
СК02 55x78 см	3 650	3 410
СК04 55x98 см	3 700	3 460
FK04 66x98 см	3 770	3 520
FK06 66x118 см	3 950	3 690
MK04 78x98 см	3 950	3 690
MK06 78x118 см	4 080	3 800
MK08 78x140 см	4 240	3 940
MK10 78x160 см	4 520	4 190
PK06 94x118 см	4 420	4 100
PK08 94x140 см	4 580	4 240
SK06 114x118 см	4 550	4 220
SK08 114x140 см	4 730	4 380

Пароізоляція



BBX 0000
Пароізоляція

Розміри	BBX 0000
СК02 55x78 см	750
СК04 55x98 см	750
FK04 66x98 см	750
FK06 66x118 см	750
MK04 78x98 см	750
MK06 78x118 см	750
MK08 78x140 см	750
MK10 78x160 см	750
PK06 94x118 см	750
PK08 94x140 см	750
SK06 114x118 см	750
SK08 114x140 см	750

Якісне внутрішнє оздоблення



LSC 2000
Відкоси + пароізоляція

Розміри	LSC 2000
СК02 55x78 см	8 200
СК04 55x98 см	8 200
FK04 66x98 см	8 200
FK06 66x118 см	8 200
MK04 78x98 см	8 200
MK06 78x118 см	8 200
MK08 78x140 см	9 020
MK10 78x160 см	9 020
PK06 94x118 см	9 020
PK08 94x140 см	9 020
SK06 114x118 см	9 430
SK08 114x140 см	9 430

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDX 2000

Дизайнерські рішення



Тераса з нижнім правостороннім відкриттям

Розміри	GEL+VEA Комплект похилого та верт. віконних елементів	EEW+EEH Комір для тераси
M08 78x140 см	96 850	6 380



Вікно-балкон CABRIO®d

Розміри	GDL CABRIO 2066	EDW 0000+ BDX 2000	EDS 0000+ BDX 2000
Вікно-балкон		Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	Комір для GDL плоский покр. матеріал
PK19 94x252 см	84 670	7 340	6 880
SK19 114x252 см	89 950	8 080	7 510



Екстра тепле двокамерне вікно



Вікно з дистанційним керуванням



Безпека зсередини, внутрішнє скло «триплекс»



Додатковий похилий елемент

Вихід на дах для приміщень, що опалюються

Розміри	GIL 2066	Розміри	GTL 2070	GXL 2070
MK34 78x92 см	20 550	FK06 66x118 см	Аварійний вихід	Вихід на покрівлю
PK34 94x92 см	24 830	MK04 78x98 см	-	18 220
		MK08 78x140 см	-	18 030
		SK08 114x140 см	28 290	-
			35 230	-



Карнизні вікна та коміри до них

Розміри	VFE 2066	Розміри	EFW 0012	EFS 0012
MK31 78x60 см	24 760	MK04 78x98 см	Комір для проф. покрівельного матеріалу	Комір для плоского покр. матеріалу
MK35 78x95 см	27 830	MK06 78x118 см	5 190	5 190
PK31 94x60 см	31 720	MK08 78x140 см	5 460	5 460
PK35 94x95 см	32 830	MK10 78x160 см	6 010	6 010
SK31 114x60 см	32 000	PK06 94x118 см	7 040	7 040
SK35 114x95 см	32 830	PK08 94x140 см	6 390	6 390
		SK06 114x118 см	7 150	7 150
		SK08 114x140 см	7 210	7 210
			7 920	7 920

Комбіновані коміри

Стандарт **Стандарт Плюс** Преміум

EKW 0021
Для проф. покрівельного матеріалу

EKS 0021
Для плоского покрівельного матеріалу



Розміри	Стандарт	Стандарт Плюс	Преміум
SK02 55x78 см	4 490		4 150
SK04 55x98 см	4 550		4 200
FK04 66x98 см	4 640		4 280
FK06 66x118 см	4 850		4 460
MK04 78x98 см	4 850		4 460
MK06 78x118 см	5 000		4 590
MK08 78x140 см	5 180		4 750
MK10 78x160 см	5 510		5 030
PK06 94x118 см	5 390		4 930
PK08 94x140 см	5 570		5 090
SK06 114x118 см	5 540		5 060
SK08 114x140 см	5 750		5 240



Ви можете встановити мансардні вікна в різних комбінаціях. За більш детальною інформацією та щодо цін звертайтеся до відділу по роботі з клієнтами.



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Інтелектуальне керування комфортним та здоровим будинком



KIX 300
VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль

10 000

- До базового комплекту входять:
- 1 сенсор мікроклімату;
 - 1 перемикач для виходу з дому;
 - 1 мережевий пристрій.

Щоб установити в домі систему VELUX ACTIVE, потрібні базовий комплект і додаток для смартфона.




VELUX ACTIVE

Інтелектуальне керування
Вашими мансардними
вікнами VELUX, шторами та
ролетами.

with
NETATMO

Додаткові продукти до VELUX Active



KLN 300
Додатковий
настінний вимикач

2 410



KLA 300
Додатковий сенсор
до Інтелектуального
керування
VELUX Active

4 620

Модернізація вікон **Стандарт** **Стандарт Плюс** **Преміум**

З живленням від електромережі

Комплект для дистанційного керування вікна

KMG 100K + KUX 110 Комплект для одернізації **11 960**



KUX 110
Система управління вікном
В комплект входять:
• пульт управління

4 600

KMG 100K
Електромотор
В комплект входять:
• мотор
• сенсор дощу

7 360

З живленням від сонячного елемента



KSX 100K
Комплект для модернізації на сонячній батареї.

В комплект входять:
• мотор
• сенсор дощу
• пульт управління

12 000

Модернізація вікон **Оптіма**

Керування вікном дистанційно



**Комплект для
модернізації AMC 100**
В комплект входять мотор,
пульт управління одним
продуктом, сенсор дощу.

6 410

Додаткові можливості комфорту



KLI 110
Настінний вимикач

2 710



KRD 100
Адаптер розетка
до системи io homecontrol

2 500



KLF 100
Інтерфейс для
приєднання до системи
розумний дім

4 620

Ручне керування

ZCT 200K
Стержень
(102-183 см)

400

ZCT 100
Додатковий елемент
для ZCT 200 (100 см)

320

ZCZ 080K
Стержень (80см)

370

ZOZ 040
Адаптер для штори RHL

180

ZOZ 085
Адаптер для штори DKL,
PAL, RFL, FHL

180

ZOZ 012K
Замок

650

ZOZ 095
Адаптер для вікон з верхньою
ручкою Стандарт та Стандарт Плюс

180

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Підбираємо аксесуари до мансардного вікна

Захист від спеки



Оптима	Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум	MIV 4260	MHL 5060	MML 5060	MSL 5060	SHL 0000	SML 0000	SSL 0000
Розміри		Маркізет для Оптіма	Маркізет для лінії Стандарт та краще	Маркізет з дистанц. керуванням	Маркізет на сон. батареї	Ролета ручне кер. для Стандарт та краще	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сон. батареї
CRO2 55x78 см	CK02 55x78 см	1 390	1 390	12 230	15 900	8 040	10 720	16 400
CRO4 55x98 см	CK04 55x98 см	1 390	1 390	12 620	16 410	8 520	11 360	17 380
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 620	1 620	12 760	16 580	8 800	11 740	17 960
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 620	1 620	13 020	16 920	9 190	12 250	18 740
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 740	1 740	12 890	16 750	9 190	12 250	18 740
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 740	1 740	13 150	17 100	9 570	12 760	19 520
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 740	1 740	13 540	17 610	10 050	13 400	20 500
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 740	1 740	13 940	18 120	10 530	14 040	21 480
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	2 020	2 020	13 940	18 120	10 340	13 780	21 080
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	2 020	2 020	14 070	18 290	10 910	14 550	22 260
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	2 140	2 140	14 200	18 460	11 100	14 800	22 650
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	2 140	2 140	14 860	19 320	11 870	15 820	24 210

Захист від комах

Універсальна москітна сітка

Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

Розміри	ZIL 8888	Москітна сітка	Розміри	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
CK02 55x78 см	2 800	CK02 55x98 см	53	160	
CK04 55x98 см	2 800	CK04 55x98 см	53	200	
FK04 66x98 см	3 060	FK04 66x98 см	64	240	
FK06 66x118 см	3 060	FK06 66x118 см	64	240	
MK04 78x98 см	3 420	MK04 78x98 см	76	200	
MK06 78x118 см	3 420	MK06 78x118 см	76	200	
MK08 78x140 см	3 950	MK08 78x140 см	76	240	
MK10 78x160 см	3 950	MK10 78x160 см	76	240	
PK06 94x118 см	4 050	PK06 94x118 см	92,2	200	
PK08 94x140 см	4 420	PK08 94x140 см	92,2	240	
SK06 114x118 см	4 610	SK06 114x118 см	112	200	
SK08 114x140 см	4 790	SK08 114x140 см	112	240	

Затемнення

Контроль світла



Розміри	VELUX «ОПТИМА»	RHZ	DKL	DML	DSL	DFD	RHL	RFL	RML	RSL	FHC	FHL	FML	FHB	PAL
	Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум	Штора затемнююча на гачках 4219	Затемнююча штора 1100, 1025, 1085	Затемнююча штора з ел. приводом 1085, 1100, 1025	Затемнююча штора на сонячній батареї 1085, 1100, 1025	Штора «Дуо» 2 в 1 1100, 1085	Рулонна штора на гачках 1028, 1086, 4000, 9050	Рулонна штора на направляючих 1086, 4000	Рулонна штора з електроприводом 4000	Рулонна штора на сонячній батареї 4000	Енергозберігаюча штора-плісе 1155	Штора-плісе 1016	Штора-плісе з електроприводом 1016	Римська штора 6500**, 6503	Жалюзі 7001
CRO2 55x78 см	CK02 55x78 см	1 100	2 160	5 400	5 940	2 810	920	2 160	5 400	5 940	3 160	2 160	5 400	3 280	2 810
CRO4 55x98 см	CK04 55x98 см	1 100	2 330	5 820	6 400	3 030	920	2 330	5 820	6 400	3 380	2 330	5 820	3 540	3 030
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 290	2 530	6 320	6 950	3 290	1 070	2 530	6 320	6 950	3 640	2 530	6 320	3 840	3 290
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 290	2 730	6 820	7 500	3 540	1 070	2 730	6 820	7 500	3 890	2 730	6 820	4 140	3 540
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 390	2 640	6 600	7 260	3 430	1 150	2 640	6 600	7 260	3 780	2 640	6 600	4 010	3 430
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 390	2 840	7 100	7 810	3 690	1 150	2 840	7 100	7 810	4 040	2 840	7 100	4 320**	3 690
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 390	3 040	7 600	8 360	3 950	1 150	3 040	7 600	8 360	4 300	3 040	7 600	4 620**	3 950
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 390	3 660	9 160	10 070	4 760	1 150	3 660	9 160	10 070	5 110	3 660	9 160	5 570	4 760
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 610	3 120	7 810	8 590	4 060	1 330	3 120	7 810	8 590	4 410	3 120	7 810	4 750	4 060
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 610	3 410	8 520	9 370	4 430	1 330	3 410	8 520	9 370	4 780	3 410	8 520	5 180	4 430
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 710	3 550	8 880	9 760	4 620	1 410	3 550	8 880	9 760	4 970	3 550	8 880	5 400	4 620
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 710	3 690	9 230	10 150	4 800	1 410	3 690	9 230	10 150	5 150	3 690	9 230	5 610	4 800

✓ ZHB – змінна тканина для римської штори FHB, вартість якої 50% від ціни FHB того ж розміру.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

✓ Вартість додаткових кольорів + 350 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

** До вичерпання складського запасу

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Зенітні вікна



Тип/розмір

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000 Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	18 110	19 980	21 570	23 970	27 700	26 630	33 290	32 490	49 660
	CFP 0073+ ISD 2093 Вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский купол	22 670	25 000	27 000	30 010	34 670	33 330	41 670	40 670	-
	CFP 0073+ ISD 1093 Вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	25 400	28 020	30 260	33 630	38 850	37 360	46 690	45 580	-
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000 Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	21 210	23 400	25 270	28 070	32 450	31 190	39 000	38 050	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000 Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	28 040	30 930	33 400	37 110	42 880	41 230	51 540	50 300	67 610
	CVP 0673+ ISD 2093 Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	32 600	35 950	38 830	43 150	49 850	47 930	59 920	58 480	-
	CVP 0673+ ISD 1093 Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол	35 330	38 970	42 090	46 770	54 030	51 960	64 940	63 390	-
	CXP 0473+ ISD 0100/0000 Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	60 920	58 570	-	71 450	-

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см
	ZCE 0015 Короб для зенітного вікна збільшує висоту встановлення до 150-310 мм	8 180	8 650	8 740	9 120	9 500	9 400	10 900	10 530	12 790
	ZCE 1015 Додатковий короб для збільшення висоти більше ніж 310 мм * На один ZCE 0015 може бути встановлено не більше 3-х	7 360	7 780	7 870	8 210	8 540	8 460	9 810	9 480	11 510
	ZZZ 210 Комплект кріплення рами до матеріалу покрівлі	1 800	1 910	1 930	2 010	2 090	2 070	2 400	2 320	2 820

Сонцезахисні аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см
	FMG 1016S Штора-плісе на вікна для плоскої покрівлі	7 640	7 800	7 970	8 130	8 470	8 300	8 800	8 630	-
	MSG 6090WL Маркізет для вікна для плоскої покрівлі на сон. батареї	8 615	8 795	8 975	9 165	9 525	9 345	9 895	9 715	-


Світловий тунель

Тип/ Розміри		35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	19 280
	TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	19 280
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	15 430
	TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	15 430
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	2 670
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	2 960

Світловий тунель для пласких покрівель

Тип/ Розміри		35	
	TCR 0010	Жорстка, труба	27 360
	TCF 0010	Гнучка труба	16 780

Для холодних нежитлових приміщень



Люки для холодних приміщень

		Розміри			
		103	025	029	033
		(54x83 см)	(45x55 см)	(45x73 см)	(85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	6 240	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	2 920	3 140	5 250

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

**Пропозиція до вичерпання складського запасу, запитуйте в офісі Велюкс Україна

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.