

## Керамическая черепица TONDACH - Некерамические элементы

### Снегозащитный комплект



Снегозащитный комплект 200 x 3000 мм (4 шт держатель, 1 шт решетка, 2 шт соединитель) для всех видов черепиц



Снегозащитный крюк для керамической черепицы

### Подъемный комплект



## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



80 x 25 см универсальный подъемный комплект с ровным держателем для керамической черепицы: Ром



80 x 25 см универсальный подъемный комплект с профилированным держателем для керамической черепицы: Ром  
**Освещение**




Универсальное чердачное (слуховое) окно металлическое TONDACH FINESTRA, 450 x 550 мм

## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



PROFESSIONAL (размер 430х500 (слуховое)) окно металлическое TONDACH FINESTRA  
Прозрачная пластмассовая черепица



Французская

Мулде

Бобровка

Медитеран

## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---

### Конек / ребро



Зажим для шпунтованного конька Ал



Зажим для гладкого конька Ал



Гвоздь с шайбой



Держатель коньковой рейки с гвоздем 30 мм (под заказ 50 мм)

### Скобы



Скоба для Бобровки



Скоба для Фальцевой Бобровки и Бравуры

## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



Скоба для Бобровки - небольшие доли



Скоба для штампованной черепицы - небольшие доли



Скоба для штампованных черепиц

### Вентиляция



Вентиляционный пояс металлич.

5м x 250мм, 5м x 280мм,

5м x 320мм, 5м x 380мм



Вентиляционный пояс Ал



Вентиляционная лента против птиц



Вентиляционная лента против птиц

## Некерамические элементы


Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



Коньковый торцевой элемент (Ал - красный, коричневый)



Окантовочный лист металла под пленку Ал, Медь 2000 x 170 мм



**Подкровельные пленки**



TONDACH FOL N - пленка гидроизоляции диффузионная TONDACH ( 150 см x 50 м = 75 м<sup>2</sup>)



TONDACH FOL S - пленка гидроизоляции диффузионная TONDACH ( 150 см x 50 м = 75 м<sup>2</sup>)



TONDACH FOL K - пленка гидроизоляции диффузионная TONDACH ( 150 см x 50 м = 75 м<sup>2</sup>)

## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



TONDACH FOLIE - пленка гидроизоляции диффузионная TONDACH ( 150 см x 50 м = 75



Вязальная планка БФР, 200 мм (алюминиевая, черная, универсальная, антрацитовая)



TONDACH - уплотняющая лента для подложки контррейки, 50 мм x 20 м



TONDACH - универсальная клеющая лента для соединения пленки



Планка для примыканий (красная, черная / титан, цинк) 75 мм / 1,5 м, двухсторонняя



Уплотнительный рулон для примыканий 280 мм x 5 м (Ал)



Пластиковый фланец со свинцовой манжетой 125 мм

## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



Уплотнительная манжета для кабеля 150 x 150 мм, 5 - 10 мм



Флексим (пластический раствор)  
**Ленты для разжелобка**



Паролонная полоса ендовы 60 мм / 1 м, 75 мм / 1 м



Желобок ендовы Ал, Медь 2000 x 500 мм

**Молниеотвод**



## Некерамические элементы

Автор: Administrator

13.06.2012 15:36 - Обновлено 03.01.2013 21:36

---



Держатель молниеотвода для конька (в зависимости от типа конька)



Держатель молниеотвода для черепицы (в зависимости от типа черепицы)